

# Konnektorer & Adapter Quick Guide



**Modular adapter**




**Samleled**

- G.nr. 54.82.100.442 RJ10-RJ10 m 4P4C hun, ben 1-1 lige
- G.nr. 54.82.100.439 RJ12-RJ12 m 6P6C hun, ben 1-1 lige
- G.nr. 54.82.100.426 RJ45-RJ45 m 8P8C hun, ben 1-1 lige
- G.nr. 54.82.100.413 RJ45-RJ45 m 8P8C hun, ben 1-8 krydset



**T-adapter**


- G.nr. 54.82.100.455 T-adapter RJ11 han til 2xRJ11 hun
- G.nr. 54.82.100.468 T-adapter RJ12 han til 2xRJ12 hun
- G.nr. 54.82.100.471 T-adapter RJ45 han til 2xRJ45 hun



**Modular adapter, ISDN**




ISDN T-adapter



- G.nr. 54.82.100.390 RJ45 han til RJ45 hun, 8P8C
- G.nr. 61.85.002.354 10cm ledn RJ45 han til hun

- G.nr. 54.82.100.484 T-adapter m RJ45 han og 2xRJ45 hun




- G.nr. 54.82.100.206 RJ45 han til 4xRJ45 hun farve: hvid
- G.nr. 54.82.100.196 RJ45 han til 4xRJ45 hun farve: sort



**Modular adapter, EDB**


Tele/edb adapter



**Tele/EDB adapter**

- G.nr. 61.85.001.368 Indkobling af telefon & data i samme udtag

Edb adapter



**EDB adapter**

- G.nr. 61.85.002.053 Indkobling af 2 PC'er i samme udtag




## Modular adapter, EDB &amp; Tele

**Telefonpatchkabler**

- G.nr. 54.82.100.125 3-polet-RJ11 m 0,3 m ledn farve sort  
 G.nr. 54.82.100.112 3-polet-RJ45 m 0,3 m ledn farve sort  
 G.nr. 54.82.100.109 3-polet-RJ45 m 0,3 m ledn farve hvid




Tele adapter

**Teleadapter**

- G.nr. 54.85.519.962 Tilslut 2 tlf til samme hovedlinie


2x4 trådsadapter

**ISDN teleadapter**


- G.nr. 54.85.519.959 Tilslut 2 ISDN tlf til samme hovedlinie




Edb adapter

**EDB adapter**

- G.nr. 54.85.519.975 Tilslut 2 dataterminaler til samme udtag




Tele/edb adapter

**Tele/EDB adapter**

- G.nr. 54.85.519.988 Tilslut tele & EDB til samme udtag




Paralleladapter

**Paralleladapter**

- G.nr. 54.85.519.991 Paralleladapter m 1xRJ45 han og 2xRJ45 hun




Tele adapter 1-4, T568B

**Telesplitter**

- G.nr. 54.82.100.222 Splitter 4 tlf til samme udtag farve hvid  
 G.nr. 54.82.100.219 Splitter 4 tlf til samme udtag farve sort



Paralleladapter

**Paralleladapter**

- G.nr. 54.82.100.183 1xRJ45 han og 4xRJ45 hun farve hvid  
 G.nr. 54.82.100.170 1xRJ45 han og 4xRJ45 hun farve sort

## Modular Plugs

### 4P4C

G.nr. 54.82.100.264 UTP flad kabel blød leder (10 stk)

G.nr. 54.82.100.251 UTP rund kabel blød leder (10 stk)

### 6P4C

G.nr. 54.82.100.248 UTP flad kabel blød leder (10 stk)

G.nr. 54.82.100.277 UTP rund kabel blød leder (10 stk)

### 6P6C

G.nr. 54.82.100.280 UTP flad kabel blød leder (10 stk)

G.nr. 54.82.100.303 UTP rund kabel blød leder (10 stk)

### 8P8C

G.nr. 54.82.100.316 UTP flad kabel blød leder (10 stk)

G.nr. 54.82.100.329 UTP rund kabel stiv leder (10 stk)



## Modular Plugs



### 4P4C

G.nr. 52.86.202.766 UTP flad kabel blød leder (10 stk)

### 6P4C

G.nr. 52.86.210.088 UTP flad kabel blød leder (100 stk)

### 6P6C

G.nr. 52.86.210.075 UTP flad kabel AWG28/26 blød leder (100 stk)

### 8P8C

G.nr. 52.86.202.805 UTP rund kabel AWG28/26 blød leder (100stk)

G.nr. 52.86.213.593 UTP rund kabel AWG24 blød leder (25 stk)

G.nr. 52.86.210.062 UTP flad kabel AWG28/26 blød leder (100 stk)

G.nr. 52.86.202.818 UTP flad kabel AWG26/24 stiv leder (100 stk)

G.nr. 52.86.210.101 UTP flad kabel AWG28/24 stiv leder (10 stk)

G.nr. 52.86.202.821 FTP rund kabel AWG28/24 blød leder (100 stk)

G.nr. 52.86.210.114 FTP rund kabel AWG26/24 blød leder (10 stk)

G.nr. 52.86.210.127 FTP rund kabel AWG26/24 stiv leder (10 stk)

### Kabeltylle

G.nr. 52.86.204.706 For 5-6 mm kabel farve grå (10 stk)

G.nr. 52.86.210.143 For 5-6 mm kabel farve grøn (10 stk)

G.nr. 52.86.210.156 For 5-6 mm kabel farve rød (10 stk)



**Konfektionerede kabler****USB kabler**

- G.nr. 54.82.100.578 USB 2.0 A-han/B-han Hi-speed 1,8 mtr
- G.nr. 54.82.100.581 USB 2.0 A-han/B-han Hi-speed 5,0 mtr
- G.nr. 54.82.100.594 USB 2.0 A-han/A-hun Hi-speed 1,8 mtr
- G.nr. 54.82.100.604 USB 2.0 A-han/A-hun Hi-speed 5,0 mtr
- G.nr. 54.82.100.617 USB 1.1 til RS232 1,0 mtr



solar

**VGA forlænger-kabel**

- G.nr. 54.82.100.620 VGA forlænger-kabel HD15 han/HD15 hun lgd. 1,8 mtr.
- G.nr. 54.82.100.688 VGA forlænger-kabel HD15 han/HD15 hun lgd. 5,0 mtr.
- G.nr. 54.82.100.633 VGA forlænger-kabel HD15 han/HD15 hun lgd. 10,0 mtr.
- G.nr. 54.82.100.727 VGA PC til Monitor kabel HD15 han/HD15 han lgd. 10,0 mtr.
- G.nr. 54.82.100.730 VGA PC til Monitor kabel HD15 han/HD15 han lgd. 20,0 mtr.

solar

**PS/2 forlænger-kabel**

- G.nr. 54.82.100.646 PS/2 forlænger-kabel 06 han/06 hun lgd. 1,8 mtr.
- G.nr. 54.82.100.659 PS/2 forlænger-kabel 06 han/06 hun lgd. 5,0 mtr.



solar

**Monitorkabel**

- G.nr. 54.28.513.433 Monitorkabel 220 VAC farve sort



solar

## Serielle & parallele printerkabler

### Printerkabler

- G.nr. 24.86.012.403 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 1,8 mtr.
- G.nr. 24.86.012.487 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 2,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.490 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 3,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.500 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 5,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.513 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 7,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.445 Printerkabel SUB-D 25p/Centronic 36p han lgd. 10,0 mtr.

### Forlænger-kabel SUB-D

- G.nr. 24.86.012.526 Forlænger-kabel SUB-D 25 pol han/hun lgd. 2,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.539 Forlænger-kabel SUB-D 25 pol han/hun lgd. 5,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.571 Forlænger-kabel SUB-D 25 pol han/han lgd. 2,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.584 Forlænger-kabel SUB-D 25 pol han/han lgd. 5,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.393 Forlænger-kabel SUB-D 9 pol hun/hun lgd. 3,0 mtr.
- G.nr. 24.86.017.110 Forlænger-kabel SUB-D 9 pol han/hun lgd. 10,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.380 Forlænger-kabel SUB-D 9 pol han/hun lgd. 2,0 mtr.



Rosenberger

## Serielle & parallele modemkabler

- G.nr. 24.86.012.034 Modemkabel SUB-D 9 pol hun / SUB-D 25 pol han lgd. 3,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.005 Modemkabel SUB-D 9 pol hun / SUB-D 9 pol hun lgd. 3,0 mtr.
- G.nr. 24.86.012.720 AT adapterkabel SUB-D 9 pol hun / SUB-D 25 pol han lgd. 0,25 mtr.
- G.nr. 24.86.012.733 AT adapterkabel SUB-D 9 pol hun / SUB-D 25 pol han lgd. 2,0 mtr.



Rosenberger

**LSA-PLUS fordelerkasser****Indendørskasser**

- G.nr. 61.85.001.067 Inkl. 1 stk 10 par kontaktliste u. skillemulighed  
 G.nr. 61.85.001.070 Inkl. 2 stk 10 par kontaktliste u. skillemulighed  
 G.nr. 61.85.001.096 IP42 for 1 stk 10 par kontaktliste

**Kronectionbox**


- G.nr. 61.85.001.122 Kronectionbox I for op til 30 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.135 Kronectionbox I m. cylinderlås, for op til 30 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.164 Kronectionbox II for op til 50 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.203 Kronectionbox III for op til 100 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.216 Kronectionbox III m. cylinderlås, for op til 100 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.274 Kronectionbox A-30, IP54, for op til 30 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.001.287 Kronectionbox A-100, IP54, for op til 100 par, leveres ekskl. monteringskinner  
 G.nr. 61.85.003.036 Fordelerkasse 250/5 til 50 par + jord  
 G.nr. 61.85.003.049 Fordelerkasse 301A til 100 par + jord, med højt låg

**Tilbehør**

- G.nr. 61.85.001.148 Mellekramme for Kronectionbox I  
 G.nr. 61.85.001.180 Mellekramme for Kronectionbox II  
 G.nr. 61.85.001.229 Mellekramme for Kronectionbox III  
 G.nr. 61.85.001.151 Afdækningsramme for Kronectionbox I  
 G.nr. 61.85.001.193 Afdækningsramme for Kronectionbox II  
 G.nr. 61.85.001.232 Afdækningsramme for Kronectionbox III

**LSA-PLUS monteringskinner**

- G.nr. 61.85.001.410 Monteringsskinne, dybde 12 mm, til 1 stk. 10 pars kontaktliste  
 G.nr. 61.85.001.423 Monteringsskinne, dybde 25 mm, til 1 stk. 10 pars kontaktliste, m. 5 pos. for flad indbygning  
 G.nr. 61.85.001.449 Monteringsskinne, dybde 22 mm, til 2 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.436 Monteringsskinne, dybde 22 mm, til 3 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.614 Monteringsskinne, dybde 22 mm, til 5 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.407 Monteringsskinne, dybde 22 mm, til 10 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.465 Monteringsskinne, dybde 22 mm, til 11 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.672 Monteringsskinne, dybde 50 mm, til 22 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.685 Monteringsskinne, dybde 50 mm, til 33 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.002.655 Monteringsskinne, dybde 70 mm, til 50 stk. 10 pars kontaktlister  
 G.nr. 61.85.001.504 Monteringsskinne, dybde 70 mm, til 59 stk. 10 pars kontaktlister

**LSA-PLUS/LSA PROFIL kontaktrækker**

- G.nr. 61.85.001.300 LSA-PLUS kontaktliste, 10 par u. skillemulighed, nummereret 1-0  
 G.nr. 61.85.001.313 LSA-PLUS kontaktliste, 10 par m. skillemulighed, nummereret 1-0  
 G.nr. 61.85.001.326 LSA-PLUS kontaktliste, 10 par m. skillemulighed, nummereret 0-9  
 G.nr. 61.85.001.766 LSA PROFIL kontaktliste, 10 par m. skillemulighed, nummereret 0-9  
 G.nr. 61.85.002.914 LSA PROFIL kontaktliste, 10 par u. skillemulighed, nummereret 1-0  
 G.nr. 61.85.002.927 LSA PROFIL kontaktliste, 10 par m. skillemulighed, nummereret 1-0

**LSA-PLUS/LSA PROFIL special kontaktrækker**

- G.nr. 61.85.001.371 LSA-PLUS jordliste, 10 par 36 polet, farve: rød  
 G.nr. 61.85.002.943 LSA PROFIL jordliste, 10 par 36 poler, farve: rød  
 G.nr. 61.85.002.202 LSA-PLUS kontaktliste, 10 par med 20x2,5mm<sup>2</sup> skrueklemmer



**LSA-PLUS/LSA PROFIL tilbehør**

- G.nr. 61.85.001.546 LSA-PLUS mærkeramme uden skilt  
 G.nr. 61.85.001.559 LSA-PLUS skilt for mærkeramme skrivebredde 15 mm  
 G.nr. 61.85.001.562 LSA-PLUS mærkeramme med skilt, skrivebredde 15 mm  
 G.nr. 61.85.001.591 LSA-PLUS mærkeramme med skilt, skrivebredde 22 mm  
 G.nr. 61.85.001.575 LSA-PLUS mærkeramme klapbar med rude  
 G.nr. 61.85.002.134 LSA-PLUS mærkeramme klapbar med skilt, skrivebredde 9 mm  
 G.nr. 61.85.002.147 LSA-PLUS skilt for klapbar mærkeramme skrivebredde 9 mm  
 G.nr. 61.85.001.944 LSA-PLUS holder for monteringssskinne  
 G.nr. 61.85.002.587 LSA PROFIL mærkeramme med skilt, skrivebredde 15 med mer  
 G.nr. 61.85.002.765 LSA-PLUS Kortslutningsskinne, 10 par  
 G.nr. 61.85.001.847 LSA-PLUS Gruppemærkesæt 1-0  
 G.nr. 61.85.001.850 LSA-PLUS Gruppemærkesæt 10-100  
 G.nr. 61.85.001.588 LSA-PLUS afdækningsliste  
 G.nr. 61.85.001.630 LSA-PLUS markeringsfane med hvidt skilt.  
 G.nr. 61.85.001.805 LSA-PLUS markeringsprop, farve: hvid  
 G.nr. 61.85.001.834 LSA-PLUS markeringsknap, farve: rød  
 G.nr. 61.85.001.863 LSA-PLUS skilleprop, farve: rød  
 G.nr. 61.85.001.889 LSA-PLUS skilleprop, farve: grøn  
 G.nr. 61.85.001.902 LSA-PLUS skilleprop, farve: sort  
 G.nr. 61.85.002.066 LSA-PLUS omkoblingsadapter, 1 par  
 G.nr. 61.85.002.040 LSA-PLUS omkoblingsadapter, 10 par  
 G.nr. 61.85.001.957 LSA-PLUS prøveledning 1 par, 4-polet  
 G.nr. 61.85.001.740 LSA-PLUS prøveprop 1 par, 2-polet  
 G.nr. 61.85.001.753 LSA-PLUS prøveprop 1 par, 4-polet  
 G.nr. 61.85.002.037 LSA-PLUS krydstrådsøje 30x57 mm  
 G.nr. 61.85.002.150 LSA-PLUS prøveadapter 1 par, m. skillefunktion  
 G.nr. 61.85.002.163 LSA-PLUS prøve adapter 1 par u. Skillefunktion  
 G.nr. 61.85.002.176 LSA-PLUS polviser m. rød/grøn LED  
 G.nr. 61.85.001.928 LSA-PLUS universelværktøj m. sensor

**LSA-PLUS/LSA PROFIL transientbeskyttelse**

- G.nr. 61.85.001.931 LSA-PLUS overspændingsmagasin, tomt, 10 par  
 G.nr. 61.85.002.286 LSA-PLUS overspændingsmagasin, komplet, 10 par, 350 V  
 G.nr. 61.85.002.309 LSA-PLUS gasudladningsrør  $\varnothing$ 6x8 mm, 350 V  
 G.nr. 61.85.002.121 ComProtect i sæt á 10 stk + jordingssskinne, tændspænding 230 V, driftspænding max. 180 V  
 G.nr. 61.85.002.118 ComProtect i sæt á 10 stk + jordingssskinne, tændspænding 90 V, driftspænding max. 12 V  
 G.nr. 61.85.002.312 ComProtect jordsskinne, 10 par

**LSA PROFIL monteringsmateriel**

- G.nr. 61.85.002.781 Monteringssskinne 19" til montering af 19 LSA PROFIL kontaktrækker  
 G.nr. 61.85.002.804 Profilstang  $\varnothing$  12 mm, længde: 180 mm  
 G.nr. 61.85.002.820 Vægfordeler, basissæt for LSA PROFIL  
 G.nr. 61.85.003.117 Monteringssskinne 19" til montering af 19 LSA PROFIL kontaktrækker

**LSA-PLUS 19" materiel**

- G.nr. 61.85.002.215 Monteringssskinne 19" til montering af 15 LSA-PLUS kontaktrækker  
 G.nr. 61.85.002.956 Monteringssskinne 19" til montering af 20 LSA-PLUS kontaktrækker

